Elettrici

b·m·p
ITALIAN BEAUTY HAIR DESIGN ®

ITALIAN BEAUTY HAIR DESIGN®

BMP Italian Beauty Hair Design, azienda leader di attrezzature per parrucchieri, con sede a Scandiano in provincia di Reggio Emilia, ha iniziato la sua attività dal 1979 ampliando negli anni il suo catalogo che ora comprende un'ampia gamma di articoli per parrucchieri ed estetisti.
La produzione è divisa in 3 linee: **elettrici, arredamento ed estetica.**

La forza degli articoli **BMP** risiede nell'utilizzo di tecnologie avanzate con una particolare attenzione rivolta alla sicurezza, al risparmio energetico e alla durata. La gamma di prodotti **BMP** è proposta in differenti forme e colori, in modo che tutti i saloni di bellezza possano trovare l'articolo adatto a personalizzare il proprio ambiente.

BMP investe da sempre nella realizzazione di soluzioni innovative orientate alla semplificazione del lavoro e alla soddisfazione del cliente finale ed è anche per questo che le vendite si sono sviluppate costantemente in Europa, Australia, Nuova Zelanda, Medio Oriente, Africa e ultimamente anche nel mercato U.S.A ed Est Europeo.

***BMP** Italian Beauty Hair Design has been a leading company in the production of hairdresser's equipment since 1979. Its headquarters is in Scandiano, in the province of Reggio Emilia, Italy.*
The company's catalogue has expanded over the years and now includes a wide range of articles for hairdressers and beauticians, which is divided into 3 lines: ***electrical equipment, furniture and beauty items**.*

*The strong point of **BMP**'s products is their advanced technology, with special attention paid to safety, energy efficiency and durability. The **BMP** product line is offered in different shapes and colors so that any beauty salon can find the perfect items for customizing the work setting.*

***BMP** has consistently invested in the development of innovative solutions that make work easier but satisfy the final customer. That's why sales have constantly grown in Europe, Australia, New Zealand, the Middle East, Africa and, recently, on markets in the US and Eastern Europe.*

TIMER

BRAVO 200

Descrizione - *Description*

Bravo è un casco asciugacapelli dalle alte prestazioni tecnologiche. Dotato di doppio isolamento in nylon, doppia campana fumé e sistema di ventilazione a soffio d'aria.
Il funzionamento completamente elettronico, offre un quadro comandi digitale user friendly.
L'utilizzo della resistenza filare permette di raggiungere in minor tempo la temperatura desiderata, in pieno comfort e garantendo la massima sicurezza. Una volta raggiunta la temperatura richiesta, questa rimane costante
e uniforme all'interno della campana.
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro.

***Bravo** is a high performance, technologically advanced hairdryer hood. It is equipped with a double shell with a smoky finish and a blower system. The unit features full electronic control with a user-friendly digital control panel.
A wire heating element is used so that the desired temperature is reached more quickly, in complete comfort and with maximum safety. Once the preset temperature has been reached, it remains constant and uniform inside the hood.
Foot and wall-arm models are available.*

Caratteristiche tecniche
Technical Specifications

Altezza 47 cm
Height 47 cm

Diametro 37 cm
Diameter 37 cm

Materiale ABS verniciato
Material ABS with enamel coating

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 1150 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
115 V model available upon request

Colori - *Colors*

Grigio metallizzato 25
Metallic Grey 25

Bianco 00
White 00

Nero 99
Black 99

A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto con tutti i colori della gamma RAL.
The unit can be customized with any RAL colour upon request.

BRAVO 205

BRAVO 205 offre la stessa funzionalità del modello BRAVO 200 dal quale differisce unicamente per il design della calotta.
BRAVO 205 offers the same features as the BRAVO 200 model, differing only in the design of the cap.

BRAVO DIGIT 210

Descrizione - *Description*

Bravo Digit é un casco asciugacapelli dalle alte prestazioni tecnologiche. Dotato di doppio isolamento in nylon, doppia campana fumé e sistema di ventilazione a soffio d'aria. Equipaggiato con sistema di funzionamento completamente elettronico, presenta un quadro comandi digitale user friendly. L'utilizzo della resistenza filare permette di raggiungere in minor tempo la temperatura desiderata, in pieno comfort e garantendo la massima sicurezza. Una volta raggiunta la temperatura richiesta, questa rimane costante e uniforme all'interno della campana.
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro.

Bravo Digit *is a high performance, technologically advanced hairdryer hood. It is equipped with a double shell with a smoky finish and a blower system. The unit features full electronic control with a user-friendly digital control panel. A wire heating element is used so that the desired temperature is reached more quickly, in complete comfort and with maximum safety. Once the preset temperature has been reached, it remains constant and uniform inside the hood. Foot and wall-arm models are available.*

Caratteristiche tecniche
Technical specifications

Altezza 43 cm
Height 43 cm

Diametro 37 cm
Diameter 37 cm

Materiale ABS verniciato
Material painted ABS

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 1150 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori - *Colors*

Grigio metallizzato 25
Metallic Gray 25

Bianco 00
White 00

Nero 99
Black 99

A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto con tutti i colori della gamma RAL.
The unit can be customized with any RAL colour upon request.

TOP 180

Descrizione - *Description*

Questo modello dalle linee sinuose e morbide, si presenta come un oggetto elegante e ricercato.
Top è dotato di doppio isolamento in nylon, doppia campana fumé e sistema di ventilazione a soffio d'aria. Presenta un meccanismo di regolazione elettronica della velocità. Le aste laterali nella campana offrono all'utente finale la possibilità di controllare direttamente la temperatura, semplicemente abbassandole e alzandole.
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro.

With its soft, flowing lines, this unit is an elegant, refined article. Top is equipped with a double hood with a smoky finish, a blower and an electronic speed adjustment system.
Thanks to the bars at the side of the unit, the operator can directly control the temperature simply by lowering and raising the hood. Foot and wall-arm models are available.

Caratteristiche tecniche
Technical specifications

Altezza 49 cm
Height 49 cm

Diametro 37 cm
Diameter 37 cm

Materiale ABS verniciato
Material painted ABS

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 1160 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori - *Colors*

Grigio metallizzato 25
Metallic Gray 25

Bianco 00
White 00

Nero 99
Black 99

A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto con tutti i colori della gamma RAL.
The unit can be customized with any RAL colour upon request.

TOP II 170

TOP II 170 è dotato di sistema di ventilazione diretta e motore con inversione automatica della velocità. Campana molto spaziosa e confortevole.
Colori di serie: Bianco - Nero - Grigio metallizzato.
TOP II 170 has a direct ventilation system and a motor with automatic reverse feature. A spacious, comfortable hood.
Standard colours: White - Black - Metallic Grey.

BRIO II
18

Descrizione - *Description*

Brio II è un casco asciugacapelli dalle alte prestazioni tecnologiche. Dotato di doppio isolamento in nylon, doppia campana fumé e sistema di ventilazione a soffio d'aria.
Ha un motore a 2 velocità, con temporizzatore 60', termostato bimetallico per il controllo della temperatura.
L'utilizzo della resistenza filare permette di raggiungere in minor tempo la temperatura desiderata, in pieno comfort e garantendo la massima sicurezza.
Una volta raggiunta la temperatura richiesta, questa rimane costante e uniforme all'interno della campana.
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro.

Brio II *is a high performance, technologically advanced hairdryer hood. Equipped with a double shell with a smoky finish and a blower system, it has a 2-speed motor, 60-minute timer, bimetal thermostat and temperature light.*
A wire heating element is used so that the desired temperature is reached more quickly, in complete comfort and with maximum safety. Once the desired temperature has been reached, it remains constant and uniform inside the hood.
Foot and wall-arm models are available.

Caratteristiche tecniche
Technical specifications

Altezza 43 cm
Height 43 cm

Diametro 37 cm
Diameter 37 cm

Materiale ABS verniciato
Material painted ABS

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 1160 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori - *Colors*

Grigio metallizzato 25
Metallic Gray 25

Bianco 00
White 00

Nero 99
Black 99

A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto con tutti i colori della gamma RAL.
The unit can be customized with any RAL colour upon request.

ECOLOGIC
DIGIT 13

Descrizione - *Description*

Ecologic Digit è un casco asciugacapelli dalle alte prestazioni tecnologiche: dotato di doppio isolamento in nylon, ha un sistema di ventilazione ad aria diretta.
Equipaggiato con sistema di funzionamento completamente elettronico, presenta un quadro comandi digitale user friendly. Il motore a 5 velocità di ventilazione è dotato di spia di controllo della temperatura, temporizzatore digitale da 0 a 99', temperatura da 35 a 75°C. Grazie a queste dotazioni, garantisce un'asciugatura ultrarapida, delicata e uniforme sul capello.
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro.

Ecologic Digit *is a high performance, technologically advanced hairdryer hood. Equipped with double nylon insulation, the unit also has a direct ventilation system and full electronic control with a user-friendly digital control panel.*
The 5-speed fan motor is equipped with an LED temperature light, digital timer with range of 0 to 99 minutes, and operating temperatures of 35 to 75°C.
Thanks to these features, hair is dried extremely quickly, delicately and uniformly.
Foot and wall-arm models are available.

Caratteristiche tecniche
Technical specifications

Altezza 50 cm
Height 50 cm

Diametro 33 cm
Diameter 33 cm

Materiale ABS verniciato
Material painted ABS

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 1150 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori - *Colors*

Grigio metallizzato 25
Metallic Gray 25

Bianco 00
White 00

Nero 99
Black 99

A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto con tutti i colori della gamma RAL.
The unit can be customized with any RAL colour upon request.

RONDO
DIGIT 11

Descrizione - *Description*

Rondo Digit è un casco asciugacapelli dalle alte prestazioni tecnologiche. Dotato di doppio isolamento in nylon, presenta un sistema di ventilazione ad aria diretta. Il funzionamento completamente elettronico, offre un quadro comandi digitale user friendly.
Il motore a 5 velocità di ventilazione è dotato di spia di controllo della temperatura, temporizzatore digitale da 0 a 99', temperatura da 35 a 75°C.
Grazie alle sue dotazioni, garantisce un'asciugatura ultrarapida, delicata e uniforme sul capello.
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro.

***Rondo Digit** is a high performance, technologically advanced hairdryer hood. Equipped with double nylon insulation, the unit also has a direct ventilation system and full electronic control with a user-friendly digital control panel.
The 5-speed fan motor is equipped with an LED temperature light, digital timer with range of 0 to 99 minutes, and operating temperatures of 35 to 75°C.
Thanks to these features, hair is dried extremely quickly, delicately and uniformly.
Foot and wall-arm models are available.*

Caratteristiche tecniche
Technical specifications

Altezza 48 cm
Height 48 cm

Diametro 33 cm
Diameter 33 cm

Materiale ABS verniciato
Material painted ABS

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 1150 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori - *Colors*

Grigio metallizzato 25
Metallic Gray 25

Bianco 00
White 00

Nero 99
Black 99

A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto con tutti i colori della gamma RAL.
The unit can be customized with any RAL colour upon request.

ALIX
ELECTRONIC 30

Descrizione - *Description*

Alix Electronic è un modello di casco asciugacapelli dalle alte prestazioni di lavoro e sicurezza, con sistema di ventilazione diretta. Dotato di doppio isolamento in nylon. Permette la regolazione elettronica della velocità, con termoregolatore di energia.
Le aste laterali nella campana offrono all'utente finale la possibilità di controllare direttamente la temperatura, semplicemente abbassandole e alzandole.
L'asciugatura è delicata e uniforme sul capello.
È disponibile nella versione con piede e con attacco a muro.

Alix Electronic *is a high-performance hairdryer hood equipped with advanced safety features, a direct ventilation system, electronic speed control, and a thermostat.*
Thanks to the bars at the side of the unit, the operator can control the temperature directly simply by lowering and raising the hood. Hair is dried delicately and uniformly.
Foot and wall-arm models are available.

Caratteristiche tecniche
Technical specifications

Altezza 52 cm
Height 52 cm

Diametro 35 cm
Diameter 35 cm

Materiale ABS verniciato
Material painted ABS

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 1200 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori - *Colors*

Grigio metallizzato 25
Metallic Gray 25

Bianco 00
White 00

Nero 99
Black 99

A richiestaì è possibile personalizzare il prodotto con tutti i colori della gamma RAL.
The unit can be customized with any RAL colour upon request.

ALIX LUX
20

Descrizione - *Description*

Alix Lux è un casco asciugacapelli dalle alte prestazioni di sicurezza e affidabilità. Dotato di doppio isolamento in nylon, sistema di ventilazione diretta e di timer 60', permette la regolazione della velocità con tasto a due posizioni.
L'utilizzo della resistenza filare consente di raggiungere in minor tempo la temperatura desiderata in pieno comfort e garantendo la massima sicurezza. La temperatura raggiunta rimane poi costante e uniforme all'interno della campana. L'asta laterale nella campana offre all'utente finale la possibilità di controllare direttamente la temperatura, semplicemente abbassandola e alzandola.
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro.

Alix Lux *is an extremely reliable, high-performance, hair-dryer hood equipped with advanced safety features, direct ventilation, a 60-minute timer, and two pushbutton-controlled fan speeds. A wire heating element is used so that the desired temperature is reached more quickly, in complete comfort and with maximum safety.*
The temperature then remains constant and uniform inside the hood. Thanks to the bars at the side of the unit, the operator can directly control the temperature simply by lowering and raising the hood.
Foot and wall-arm models are available.

Caratteristiche tecniche
Technical specifications

Altezza 52 cm
Height 52 cm

Diametro 33 cm
Diameter 33 cm

Materiale ABS verniciato
Material painted ABS

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 1200 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori - *Colors*

Grigio metallizzato 25
Metallic Gray 25

Bianco 00
White 00

Nero 99
Black 99

A richiesta, è possibile personalizzare il prodotto con tutti i colori della gamma RAL.
The unit can be customized with any RAL colour upon request.

ECOLOGIC
09

Descrizione - *Description*

Ecologic é un casco asciugacapelli dalle alte prestazioni tecnologiche. Dotato di doppio isolamento in nylon, presenta un sistema di ventilazione ad aria diretta. Inoltre, è equipaggiato con motore a 1 velocità di ventilazione con orologio temporizzatore, termostato di regolazione della temperatura. È disponibile anche nella versione a 2 o a 4 velocità di ventilazione, con giri da 600 a 1400 al minuto. L'utilizzo della resistenza filare consente di raggiungere in minor tempo la temperatura desiderata in pieno comfort, dal momento che la temperatura raggiunta rimane poi costante e uniforme all'interno della campana. Questo modello assicura un'asciugatura ultrarapida, delicata e uniforme sul capello.
È disponibile nella versione a piede e a muro.

Ecologic *a high performance, technologically advanced hairdryer hood. It is equipped with double nylon insulation, a direct ventilation system, single-speed fan, clock timer, thermostat and LED temperature light. Also available with a 2 or 4-speed fan and operating speeds of 600 to 1400 RPM.*
A wire heating element is used so that the desired temperature is reached more quickly, in complete comfort and with maximum safety. The temperature then remains constant and uniform inside the hood..
This model provides ultra-fast, delicate, uniform hair drying.
Foot and wall-arm models are available.

Caratteristiche tecniche
Technical specifications

Altezza 50 cm
Height 50 cm

Diametro35 cm
Diameter 35 cm

Materiale ABS verniciato
Material painted ABS

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 1120-1140 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori - *Colors*

Bianco 00
White 00

Nero 99
Black 99

A richiesta, con un piccolo supplemento di prezzo, è possibile personalizzare il prodotto con tutti i colori della gamma RAL.
For a small extra charge, the unit can be customized with any RAL colour upon request.

RONDO
05

Descrizione - *Description*

Si presenta con un design elegante, allo stesso tempo giovane e moderno. **Rondo** è dotato di doppio isolamento in nylon e sistema di ventilazione ad aria diretta.
Inoltre, è equipaggiato con motore a 1 velocità di ventilazione con temporizzatore di 60', termostato di regolazione della temperatura.
È disponibile anche nella versione a 2 o a 4 velocità di ventilazione, con giri da 600 a 1400 al minuto.
Questo modello assicura un'asciugatura ultrarapida, delicata e uniforme sul capello.
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro.

Rondo *has an elegant, yet young and modern look at the same time. It is equipped with a direct ventilation system, single speed fan, clock timer, thermostat and temperature light. Also available with a 2 or 4-speed fan and operating speeds of 600 to 1400 RPM.*
Thanks to these features, hair is dried extremely quickly, delicately and uniformly.
Foot and wall-arm models are available.

Caratteristiche tecniche
Technical specifications

Altezza 48 cm
Height 48 cm

Diametro 35 cm
Diameter 35 cm

Materiale ABS verniciato
Material painted ABS

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 1120 - 1140 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori - *Colors*

Bianco 00
White 00

Nero 99
Black 99

A richiesta, con un piccolo supplemento di prezzo, è possibile personalizzare il prodotto con tutti i colori della gamma RAL.
For a small extra charge, the unit can be customized with any RAL colour upon request.

SOFFIO
03

Descrizione - *Description*

Il suo design elegante è, allo stesso tempo, giovane e moderno. **Soffio** è dotato di doppio isolamento in nylon e sistema di ventilazione ad aria diretta. Inoltre, è equipaggiato con motore a 1 velocità di ventilazione con temporizzatore di 60', termostato di regolazione della temperatura.
È disponibile anche nella versione a 2 o a 4 velocità di ventilazione, con giri da 600 a 1400 al minuto.
Questo modello assicura un'asciugatura ultrarapida, delicata e uniforme sul capello.
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro.

***Soffio** has an elegant, yet young and modern look at the same time. It is equipped with a direct ventilation system, single speed fan, clock timer, thermostat and temperature light. Also available with a 2 or 4-speed fan and operating speeds of 600 to 1400 RPM.*
Thanks to these features, hair is dried extremely quickly, delicately and uniformly.
Foot and wall-arm models are available.

Caratteristiche tecniche
Technical specifications

Altezza 48 cm
Height 48 cm

Diametro 33 cm
Diameter 33 cm

Materiale ABS verniciato
Material painted ABS

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 1120 - 1140 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori - *Colors*

Bianco 00
White 00

Nero 99
Black 99

A richiesta, con un piccolo supplemento di prezzo, è possibile personalizzare il prodotto con tutti i colori della gamma RAL.
For a small extra charge, the unit can be customized with any RAL colour upon request.

ONDA
12

Descrizione - *Description*

Il design moderno offre pratiche funzionalità operative.
È dotato di doppio isolamento in nylon, sistema di ventilazione diretta, timer 60' e motore a 1 o a 2 velocità di ventilazione. L'utilizzo della resistenza filare permette di raggiungere rapidamente alte temperature, garantendo nel contempo una completa sicurezza. **Onda** garantisce le prestazioni di un casco tradizionale con i comfort di un casco innovativo.
Infatti, è dotato di campana senza sportello, in modo da lasciare libero il viso della cliente.
L'asciugatura è delicata e uniforme sul capello.
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro.

*With its modern design, this unit offers convenient operating features. It has a direct ventilation system, 60-minute timer, and fan motor with 1 or 2 speeds. The use of a wire heating element means that the desired temperature is reached more quickly, in complete comfort and with maximum safety. **Onda** combines the performance of a traditional hood with the comfort of a highly innovative unit.*
In fact, the hood has no visor, which leaves the customer's face pleasantly free. Hair drying is delicate and uniform.
Foot and wall-arm models are available.

Caratteristiche tecniche
Technical specifications

Altezza 47 cm
Height 47 cm

Diametro 35 cm
Diameter 35 cm

Materiale ABS verniciato
Material painted ABS

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 1120 - 1140 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori - *Colors*

Bianco 00
White 00

Nero 99
Black 99

A richiesta, con un piccolo supplemento di prezzo, è possibile personalizzare il prodotto con tutti i colori della gamma RAL.
For a small extra charge, the unit can be customized with any RAL colour upon request.

DUCK 365
ELEDUCK
375 - 375 OZ

Descrizione - *Description*

Duck, dal design moderno e sinuoso, è dotato di temporizzatore 30' e di sistema di regolazione, in due posizioni, dell'intensità del vapore. Garantisce un'ottima durata nel tempo grazie all'utilizzo di una caldaia in acciaio inox. Con l'aggiunta di un diffusore viso, il modello Duck può essere utilizzato per trattamenti estetici e curativi anche del volto. **Eleduck** si differenzia da Duck per la regolazione elettronica dell'intensità del vapore. È inoltre presente un avvisatore acustico per segnalare la mancanza di acqua nella caldaia. **Eleduck OZ** è la versione di Eleduck con Ozono ed è in grado di offrire massime prestazioni e riduzioni dei tempi di posa.
Questi modelli sono disponibili nella versione sia a piede sia a muro.

***Duck** has a modern, sinuous look and is equipped with a 30 min. timer and a 2-position steam power control.*
The stainless steel boiler provides excellent durability.
When used with a facial diffuser, the Duck unit can also perform appearance and therapeutic treatments on the face.
***Eleduck** differs from Duck for the electronic steam power control and for the audio signal device when the water is finished. **Eleduck OZ,** the Eleduck model with ozone, offers maximum performance and reduced treatment times.*
Foot and wall-arm models are available.

Caratteristiche tecniche
Technical specifications

Altezza 50 cm
Height 50 cm

Lunghezza 70 cm
Length 70 cm

Materiale Nylon
Material Nylon

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 510 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori - *Colors*

Bianco 00
White 00

Nero 99
Black 99

A richiesta, con un piccolo supplemento di prezzo, è possibile personalizzare il prodotto con tutti i colori della gamma RAL.
For a small extra charge, the unit can be customized with any RAL colour upon request.

WHIFF 360
WHIFF ELECTRONIC 370 - 370 OZ

Descrizione - *Description*

Whiff, dal design moderno e sinuoso, è dotato di temporizzatore 30' e di sistema di regolazione, in due posizioni, dell'intensità del vapore. Garantisce un'ottima durata nel tempo grazie all'utilizzo di una caldaia in acciaio inox. Con l'aggiunta di un diffusore viso, il modello Whiff può essere utilizzato per trattamenti estetici e curativi anche del volto. **Whiff Electronic** si differenzia da Whiff per la regolazione elettronica dell'intensità del vapore. È inoltre presente un avvisatore acustico per segnalare la mancanza di acqua nella caldaia. **Whiff Electronic OZ** è la versione di Whiff con Ozono ed è in grado di offrire massime prestazioni e riduzioni dei tempi di posa.
Questi modelli sono disponibili nella versione sia a piede sia a muro.

***Whiff** has a modern, sinous look and is equipped with a 30 min. timer and a 2-position steam power control.
The stainless steel boiler provides excellent durability.
When used with a facial diffuser, the Duck unit can also perform appearance and therapeutic treatments on the face.
Whiff Electronic differs from Whiff for the electric steam power control and for audio signal device when the water is finished. Whiff **Electronic OZ**, the Whiff version with ozone, offers maximum performance and reduced treatment times.
Foot and wall-arm models are available.*

Caratteristiche tecniche
Technical specifications

Altezza 47 cm
Height 47 cm

Lunghezza 55 cm
Length 55 cm

Materiale Nylon
Material Nylon

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 510 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori - *Colors*

Bianco 00
White 00

Nero 99
Black 99

A richiesta, con un piccolo supplemento di prezzo, è possibile personalizzare il prodotto con tutti i colori della gamma RAL.
For a small extra charge, the unit can be customized with any RAL colour upon request.

SFERA
DIGITALE 3009

Descrizione - *Description*

Sfera è un'apparecchiatura professionale per la cura e il trattamento del capello. Essendo completamente programmabile, offre la possibilità di scegliere fra programmi automatici preimpostati o di intervenire manualmente sui parametri di temperatura, tempo di posa e ventilazione.
I getti d'aria calda automatici spingono costantemente il calore verso lo spazio interno all'apparecchio, impedendone così la dispersione e permettendo di eseguire colorazioni, permanenti e asciugature con tempi di posa ridotti. La struttura portante è in plexiglas trasparente e caratterizza Sfera come oggetto moderno, adatto a valorizzare ogni tipo di arredamento.
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro.

***Sfera** is a professional equipment for the care and treatment of hair. Completel y programmable, it offers a choice of preset automatic programs for temperature, treatment time and ventilation parameters, which can also be set manually. Automatic jets of hot air constantly drive heat toward the internal area of the unit, thus preventing dispersion and reducing the time required for performing colouring treatments, perms and drying. And with its clear Plexiglas frame, Sphere is a modern article that can enhance any furnishing scheme.*
Foot and wall-arm models are available.

Caratteristiche tecniche
Technical specifications

Altezza 67 cm
Height 67 cm

Larghezza 68 cm
Width 68 cm

Materiale Plexiglas e ABS verniciato
Material:Plexiglas and ABS coated with enamel

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 1400 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori del plexiglas - *Plexiglas colors available*

Trasparente - Bisatinato - Fumé
Transparent - Double matt - Smoky

Colori delle calotte - *Caps colors*

Grigio 25
Grey 25

Grigio 71
Grey 71

A richiesta, con un piccolo supplemento di prezzo, è possibile personalizzare il prodotto con tutti i colori della gamma RAL.
For a small extra charge, the unit can be customized with any RAL colour upon request.

Quadro comandi digitale - *Digital control panel*

SFERA
MANUALE 3009

Descrizione - *Description*

Sfera è un'apparecchiatura professionale per la cura e il trattamento del capello. È equipaggiata di 5 lampadine al quarzo, la cui temperatura è regolabile singolarmente. È dotato di motori a 2 velocità di ventilazione, con temporizzatore di 60' e spia di controllo della temperatura. I getti d'aria calda automatici spingono costantemente il calore verso lo spazio interno all'apparecchio, impedendone così la dispersione e permettendo di eseguire colorazioni, permanenti e asciugature con tempi di posa ridotti. La struttura portante di Sfera è in plexiglas trasparente, caratteristica che lo rende un oggetto moderno e adatto a valorizzare ogni tipo di arredamento.
È disponibile nella versione con piede e con attacco a muro.

***Sfera** is a professional equipment for the care and treatment of hair. It is equipped with 5 quartz bulbs with individual temperature control. It also features a 2-speed fan motor, 60-minute timer and LED temperature indicator. Automatic jets of hot air constantly drive heat toward the internal area of the unit, thus preventing dispersion and reducing the time required for performing colouring treatments, perms and drying. And with its clear Plexiglas frame, Sphere is a modern article that can enhance any furnishing scheme.*
Foot and wall-arm models are available.

Caratteristiche tecniche
Technical specifications

Altezza 67 cm
Height 67 cm

Larghezza 68 cm
Width 68 cm

Materiale Plexiglas e ABS verniciato
Material Plexiglas and painted ABS

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 1300 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori del plexiglas - *Plexiglas colors*

Trasparente - Bisatinato - Fumé
Transparent - Double matt - Smoky

Colori delle calotte - *Caps colors*

Grigio 25
Grey 25

Grigio 71
Grey 71

A richiesta, con un piccolo supplemento di prezzo, è possibile personalizzare il prodotto con tutti i colori della gamma RAL.
For a small extra charge, the unit can be customized with any RAL colour upon request.

Quadro comandi analogico - *Analogic control panel*

BLACK
SYSTEM 3010

Descrizione - *Description*

Black System è un'apparecchiatura professionale per la cura e il trattamento del capello. Essendo completamente programmabile, offre la possibilità di scegliere fra programmi automatici preimpostati o di intervenire manualmente sui parametri di temperatura, tempo di posa e ventilazione. I getti d'aria calda automatici spingono costantemente il calore verso lo spazio interno all'apparecchio, impedendone così la dispersione e permettendo di eseguire colorazioni, permanenti e asciugature con tempi di posa ridotti. La struttura portante è in plexiglas e caratterizza Black System come oggetto moderno, adatto a valorizzare ogni tipo di arredamento.
È disponibile nella versione con piede e con attacco a muro.

***Black System** is a professional equipment for the care and treatment of hair. Completely programmable, it offers a choice of preset automatic programs for temperature, treatment time and ventilation parameters, which can also be set manually. Automatic jets of hot air constantly drive heat toward the internal area of the unit, thus preventing dispersion and reducing the time required for performing colouring treatments, perms and drying. And with its Plexiglas frame, Black System is a modern article that can enhance any furnishing scheme.*
Foot and wall-arm models are available.

Caratteristiche tecniche
Technical specifications

Altezza 61 cm
Height 61 cm

Larghezza 60 cm
Width 60 cm

Materiale Plexiglas e ABS verniciato
Material Plexiglas and painted ABS

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 1400 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori del plexiglas - *Plexiglas colors*

Nero
Black

Colori delle calotte - *Caps colors*

Nero
Black

A richiesta, con un piccolo supplemento di prezzo, è possibile personalizzare il prodotto con tutti i colori della gamma RAL.
For a small extra charge, the unit can be customized with any RAL colour upon request.

Quadro comandi digitale - *Digital type*

BREEZE II
3005

Descrizione - *Description*

Breeze è un'apparecchiatura professionale per la cura e il trattamento del capello. Essendo dotata di sistema ventilato e di 5 resistenze circolari al quarzo, permette di eseguire colorazioni, permanenti e asciugature con tempi di posa ridotti. La temperatura delle lampade è regolabile singolarmente.
Breeze ha il vantaggio di essere un oggetto molto pratico e funzionale, grazie alla presenza di bracci laterali snodabili. Inoltre, è dotato di motori a 2 velocità di ventilazione, temporizzatore di 60' e spia di controllo della temperatura. La struttura interna è in metallo verniciato.
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro.

Breeze *is a professional equipment for the care and treatment of hair. Equipped with a fan system and five circular quartz heating elements, it enables colour treatments, permanents and drying to be performed in remarkably short times. The temperature of the lamps can be set individually. Thanks to its articulated lateral arms,* ***Breeze*** *is a highly practical, functional unit. It is also equipped with a 2-speed fan motor, 60-minute timer and LED temperature indicator. The internal frame is made of steel with an enamel finish. Foot and wall-arm models are available.*

Caratteristiche tecniche
Technical specifications

Altezza 55 cm
Height 55 cm

Larghezza 76 cm
Width 76 cm

Materiale Metallo verniciato - PST
Material painted Metal - PST

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 1400 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori - *Colors*

Grigio
Grey

Quadro comandi analogico - *Manual type*

BREEZE
3000

Descrizione - *Description*

Breeze è un'apparecchiatura professionale per la cura e il trattamento del capello. Essendo dotata di sistema ventilato e di 5 resistenze circolari al quarzo, permette di eseguire colorazioni, permanenti e asciugature con tempi di posa ridotti. La temperatura delle lampade è regolabile singolarmente.
Breeze ha il vantaggio di essere un oggetto molto pratico e funzionale, grazie alla presenza di bracci laterali snodabili. Inoltre, è dotato di motori a 2 velocità di ventilazione, temporizzatore di 60' e spia di controllo della temperatura. La struttura interna è in metallo verniciato.
È disponibile nella versione a piede e con attacco a muro.

***Breeze** is a professional equipment for the care and treatment of hair. Equipped with a fan system and five circular quartz heating elements, it enables colour treatments, permanents and drying to be performed in remarkably short times. The temperature of the lamps can be set individually. Thanks to its articulated lateral arms, **Breeze** is a highly practical, functional unit. It is also equipped with a 2-speed fan motor, 60-minute timer and LED temperature indicator. The internal frame is made of steel with an enamel finish. Foot and wall-arm models are available.*

Caratteristiche tecniche
Technical specifications

Altezza 55 cm
Height 55 cm

Larghezza 76 cm
Width 76 cm

Materiale Metallo verniciato - PST
Material painted Metal - PST

Certificazioni CE - IECEE
CE - IECEE certified

230 V 1400 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori - *Colors*

Grigio
Grey

Quadro comandi analogico - *Manual type*

LAMP
150

Descrizione - *Description*

Lamp è un'apparecchiatura a raggi infrarossi per la cura e il trattamento del capello. È dotata di 5 lampade e di regolazione elettronica dell'intensità di calore. I bracci regolabili e le parabole snodate rendono **Lamp** un oggetto molto pratico e comodo nell'utilizzo. È disponibile nella versione con piede e con attacco a muro.

Lamp *is an infrared equipment for the care and treatment of hair. It is equipped with 5 lamps and electronically controlled heating. With its adjustable arms and articulated reflectors,* ***Lamp*** *a highly practical piece of equipment that is easy to use.*
Foot and wall-arm models are available.

Caratteristiche tecniche - *Technical specifications*

Altezza 90 cm - *Height 90 cm*

Larghezza 140 cm - *Width 140 cm*

Materiale Acciaio verniciato - *Material painted Steel*

Certificazioni CE - IECEE - *CE - IECEE certified*

230 V 760 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori - *Colors*

Grigio metallizzato 25 *Metallic Gray 25* | Bianco 00 *White 00* | Nero 99 *Black 99*

LUXOR
155

Descrizione - *Description*

Luxor è un'apparecchiatura professionale per la cura e il trattamento del capello. È dotata di 5 lampade al quarzo e di temporizzatore 60'. La regolazione dell'intensità di calore è elettronica e si può regolare separatamente nelle lampade laterali e in quelle centrali. È disponibile nella versione con piede e con attacco a muro.

Luxor *is a professional equipment for the care and treatment of hair. It is equipped with five quartz lamps and a 60-minute timer. Heating power is regulated electronically, and the power of the centre and side lamps can be adjusted separately.*
Foot and wall-arm models are available.

Caratteristiche tecniche - *Technical specifications*

Altezza 72 cm - *Height 72 cm*

Larghezza 66 cm - *Width 66 cm*

Materiale Acciaio verniciato - *Material painted Steel*

Certificazioni CE - IECEE - *CE - IECEE certified*

230 V 1230 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori - *Colors*

Grigio metallizzato 25 *Metallic Gray 25* | Bianco 00 *White 00* | Nero 99 *Black 99*

TWIGGY
165

Descrizione - *Description*

Twiggy è un'apparecchiatura professionale per la cura e il trattamento del capello. Permette di eseguire colorazioni, permanenti e asciugature con tempi di posa ridotti. E' dotata di temporizzatore da 60', spia di controllo temperature e 5 resistenze circolari al quarzo; la temperatura delle 5 resistenze è regolabile singolarmente. La struttura è in metallo verniciato.
E' disponibile nella versione con piede e con attacco a muro.

Twiggy *is a professional piece of equipment for hair care and treatments. It allows you to perform colour treatments, permanents and drying with reduced exposure times. Twiggy is equipped with 60-minute timer, temperature control LED and 5 quartz rounded resistances. The internal structure is painted in metal.*
Pedestal and wall arm model available.

Caratteristiche tecniche - *Technical specifications*

Altezza 55 cm - *Height 55 cm*

Larghezza 67 cm - *Width 67 cm*

Materiale Metallo verniciato - *painted Metal*

Certificazioni CE - IECEE - *CE - IECEE certified*

230 V 1400 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colori - *Colors*

Grigio metallizzato 25 *Metallic Gray 25* | Bianco 00 *White 00* | Nero 99 *Black 99*

Quadro comandi analogico - *Manual type*

SIRIUS
601

Descrizione - *Description*

Sirius è provvisto al suo interno di una lampada germicida a raggi ultravioletti che distrugge rapidamente ogni microrganismo. È quindi consigliato per mantenere sterili gli strumenti utilizzati da parrucchieri ed estetisti.
L'attrezzatura preventivamente sterilizzata può così essere conservata a lungo e risulta sempre pronta all'uso (il trattamento con raggi UVC non genera calore).
La sicurezza degli operatori è garantita da un microswitch che spegne automaticamente la lampada all'apertura dello sportello. Dotato di lampadina a 9 Watt.

Sirius *is equipped with an ultraviolet sterilizing lamp which quickly destroys bacteria and is thus recommended for maintaining the sterility of the tools used by hairdressers and beauticians.*
Pre-sterilized tools can be kept ready-to-use for a long time (treatment with UV light does not generate heat.)
When the door opens, a microswitch automatically turns the UV lamp off for maximum safety.
Equipped with a 9-watt bulb.

Caratteristiche tecniche - *Technical specifications*

Dimensioni: L 35 H 20 P 27 cm - *Dimensions: W 35 H 20 D 27*

Materiale ABS - *Material ABS*

Certificazioni CE - IECEE - *CE - IECEE certified*

220/230 V 15 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colore Bianco, Grigio metallizzato, Nero
Color White, metallic Gray, Black

DEVIL
619

Descrizione - *Description*

Devil permette di sterilizzare a secco tutti gli attrezzi metallici usati da parrucchieri ed estetisti.
Raggiunge una temperatura massima di 250° ed è dotato di timer automatico (da 0 a 60 min.), 3 ripiani e una pinza per l'estrazione dei ripiani.
Ricco di dotazioni accessorie, è provvisto di fusibile di protezione, di interruttore generale luminoso, e cavo di alimentazione con spina munita di isolamento a terra.

Devil *is used for dry sterilization of the steel tools employed by hairdressers and beauticians.*
It reaches a maximum temperature of 250° and is equipped with an automatic timer (0 to 60 min.), 3 shelves and a pair of pliers for removing the shelves.
Complete with all essential accessories, it also has a safety fuse, lightened switch, indicator lights for the thermostat and timer, and a power cable with ground connection.

Caratteristiche tecniche - *Technical specifications*

Dimensioni: L 42 H 30 P 33 cm - *Dimensions: W 42 H 30 D 33 cm*

Materiale Metallo verniciato - *Material painted Steel*

Certificazioni CE - IECEE - *CE - IECEE certified*

230 V 1380 W 50/60 HZ

Colore Bianco - *Color White*

LULLABY QUARTZ
616

Descrizione - *Description*

Lullaby Quartz permette di sterilizzare con microsfere al quarzo tutti gli attrezzi in metallo usati da parrucchieri ed estetisti.
Ideale per una rapida ed efficace sterilizzazione, impiega 10 minuti per raggiunge la temperatura massima di 230° e in soli 10 secondi è in grado di terminare il ciclo di sterilizzazione.
La forma circolare a corona e le ampie dimensioni della caldaia permettono di sterilizzare più prodotti contemporaneamente.
Lullaby Quartz è dotato di un coperchio estraibile e un sacchetto di sfere al quarzo. Si consiglia di non utilizzare l'apparecchiatura per sterilizzare attrezzature che presentino parti in plastica o in legno.

Lullaby Quartz *employs quartz micro-spheres to sterilize the tools used by hairdressers and beauticians. Perfect for quick, effective sterilization, the unit reaches a maximum temperature of 230°C in 10 minutes and can complete a sterilization cycle in only 10 seconds.*
Thanks to its circular crown-like shape and large heating element, it can sterilize a number of items at the same time. ***Lullaby Quartz*** *is equipped with a removable lid and a bag of quartz spheres.*
This appliance should not be used to sterilize tools with plastic or wood parts.

Caratteristiche tecniche - *Technical specifications*

Dimensioni: Ø 22 H 14 cm - *Dimensions: Ø 22 H 14 cm*

Materiale Nylon - *Material Nylon*

Certificazioni CE - IECEE - *CE - IECEE certified*

230 V 135 W 50/60 HZ

Colore Bianco - *Color White*

AXOR
613

ONIX
614

ROXY
610

ONE
941

CLIP
940

Descrizione - *Description*

Axor permette di sterilizzare con microsfere al quarzo tutti gli attrezzi in metallo usati da parrucchieri ed estetisti.
Ideale per una rapida ed efficace sterilizzazione, impiega dai 2 ai 10 secondi per raggiunge la temperatura massima di 230° ed è in grado di mantenere in modo automatico una temperatura costante.
Axor viene fornito con un sacchetto di sfere al quarzo.
Si consiglia di non utilizzare l'apparecchiatura per sterilizzare attrezzature che presentino parti in plastica o in legno.

Axor *uses quartz micro spheres to sterilize the metal tools used by hairdressers and beauticians.*
Ideal for quick, effective sterilization, it takes 2 to 10 seconds to reach a maximum temperature of 230°, and temperature is automatically kept constant. ***Axor*** *comes with a bag of quartz spheres.*
This unit is not recommended for sterilizing tools with plastic or wooden parts.

Caratteristiche tecniche - *Technical specifications*

Dimensioni: H 18 Ø 16 cm - *Dimensions: H 18 Ø 16 cm*

Materiale ABS e alluminio - *Material ABS and aluminium*

Certificazioni CE - IECEE - *CE - IECEE certified*

230 V 100 W 50/60 HZ

Colore Bianco - *Color White*

Descrizione - *Description*

Onix permette di sterilizzare con microsfere al quarzo tutti gli attrezzi in metallo usati da parrucchieri ed estetisti.
Ideale per una rapida ed efficace sterilizzazione, impiega dai 2 ai 10 secondi per raggiunge la temperatura massima di 230° ed è in grado di mantenere in modo automatico una temperatura costante.
Dotato di un coperchio e di un contenitore estraibile, Onix viene fornito con un sacchetto di sfere al quarzo da 120 g.
Si consiglia di non utilizzare l'apparecchiatura per sterilizzare attrezzature che presentino parti in plastica o in legno.

Onix *uses quartz micro spheres to sterilize the metal tools used by hairdressers and beauticians.*
Ideal for quick, effective sterilization, it takes 2 to 10 seconds to reach a maximum temperature of 230°, and temperature is automatically kept constant. Equipped with a lid and removable container, ***Onix*** *comes with a 120 g bag of quartz spheres.*
This unit is not recommended for sterilizing tools with plastic or wooden parts.

Caratteristiche tecniche - *Technical specifications*

Dimensioni: H 15 Ø 20 cm - *Dimensions: H 15 Ø 20 cm*

Materiale Metallo verniciato - *Material painted Steel*

Certificazioni CE - IECEE - *CE - IECEE certified*

220 V 70 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colore Bianco - *Color White*

Descrizione - *Description*

Roxi permette di scaldare shampoo, balsami, oli e prodotti fluidi, comunemente utilizzati da parrucchieri ed estetisti.
È dotato di termostato regolabile che consente di portare i liquidi alla temperatura massima di 90° e di una spia che si spegne quando viene raggiunta la temperatura impostata.
Nella confezione sono inclusi 3 contenitori in polietilene.

Roxi *heats the shampoos, conditioners, oils and liquids commonly used by hairdressers and beauticians.*
It is equipped with an adjustable thermostat and can heat liquids to a maximum temperature of 90°C. A light switches off when the preset temperature is reached. The package includes 3 polyethylene containers.

Caratteristiche tecniche - *Technical specifications*

Dimensioni: L 35 H 20 P 17 cm - *Dimensions: W 35 H 20 D 17 cm*

Materiale Metallo verniciato - *Material painted Steel*

Certificazioni CE - IECEE - *CE - IECEE certified*

230 V 180 W 50/60 HZ
A richiesta è disponibile la versione a 115 V
Version is available on request at 115 V

Colore Bianco - *Color White*

Descrizione - *Description*

Temporizzatori

Timer con suoneria.
Colori Bianco - Rosso – Nero

Timers

Timer with alarm.
Colors White - Red - Black

PETIT
918/2

Descrizione - *Description*

Phon professionale compatto 2400 watt.
A due interruttori più colpo d'aria fredda.

Compact 2400-watt professional hair dryer.
Equipped with two switches and unheated blower function.

Colore Nero - *Colour Black*

POTTY
9183

Descrizione - *Description*

Phon professionale compattissimo e leggero 2100 watt. A due interruttori più colpo d'aria fredda.

2100-watt professional ultra compact and lightweight dryer. Equipped with two switches and unheated blower function.

Colore Nero - *Colour Black*

9231

Descrizione - *Description*

Piastra professionale con intercambiabili e pettine elettrostatico rimovibile.

Professional straightener with interchangeable attachments and removable electrostatic comb.

Colore Nero - *Colour Black*

9232

Descrizione - *Description*

Piastra in ceramica professionale.

Professional ceramic-type hair straightener.

Colore Nero - *Color Black*

IONI
918

Descrizione - *Description*

Phon professionale ionico 2300 watt.
A due interruttori più colpo d'aria fredda.

2300-watt professional ionic hairdryer.
Equipped with two switches and unheated blower function.

Colore Nero - *Colour Black*

PRINT
915

Descrizione - *Description*

Phon professionale 1800 watt. A due interruttori.

1800-watt professional hair dryer with two switches.

Colore Nero - *Colours Black*

SOFT
917

Descrizione - *Description*

Diffusore per phon.

Hair dryer diffuser.

924

Descrizione - *Description*

Ferro arricciacapelli professionale. Dotato di interruttore luminoso, passacavo e asta girevole. Finitura in gomma.
Disponibile con Ø9 - Ø13 - Ø16 - Ø18 - Ø25 mm

Professional curling iron. Equipped with lighted switch, cable gland and rotating shaft. Rubber finish.
Available in Ø9- Ø13 - Ø16 - Ø18 - Ø25 mm

Colore Nero - *Color Black*

08 180127

Descrizione - *Description*

Base con struttura in metallo e cover nera in fibra di carbonio.
Dotata di 4 ruote e frizione cromata.
Dimensioni: L 65 P 53 cm

Steel base with black carbon-fibre cover.
Equipped with 4 wheels and chrome-plated height adjuster.
Dimensions: L 65 D 53 cm

08 180102R ø 60 - 08 181021R ø 66

Descrizione - *Description*

Base con struttura in metallo cromato.
Dotata di 5 ruote e frizione cromata.
Ø 60 - Ø 66 cm

Chrome-plated steel base.
Equipped with 5 wheels and chrome-plated height adjuster.
Ø 60 - Ø 66 cm

08 180110

Descrizione - *Description*

Base con struttura esterna in ABS nero e struttura interna in metallo.
Dotata di 5 ruote e frizione cromata.
Ø 70 cm

Base with black ABS outer frame and steel inner frame.
Equipped with 5 wheels and chrome-plated height adjuster.
Ø 70 cm

P11

Piede completo

Complete foot (shaft and base)

P9 904 ø 60
P9/4 ø 66

Piede completo

Complete foot (shaft and base)

P8/4

Piede completo

Complete foot (shaft and base)

08 180105R

Descrizione - *Description*

Base con struttura esterna in ABS nero.
Dotata di 5 ruote e frizione cromata.
Ø 62 cm

Base with black ABS outer frame.
Equipped with 5 wheels and chrome-plated height adjuster.
Ø 62 cm

08 180117

Descrizione - *Description*

Base smontabile con struttura esterna in ABS nero.
Ø 68 cm

Black ABS base with black ABS frame.
Removable base with black ABS outer frame.
Ø 68 cm

TONDO
194



Descrizione - *Description*

Braccio snodato in pressofusione di alluminio, verniciato a polvere epossidica. Sono di serie i contatti rotanti interni.
Portata massima fino a 14 Kg.

Articulated wall arm in cast aluminium. Coated with epoxy powder enamel. Rotating internal contacts are standard equipment.
Maximum load: 14 kg.

Colori Bianco - Nero - Grigio Metallizzato
Colors White - Black - Metallic Grey

RAY
192

Descrizione - *Description*

Braccio snodato in pressofusione di alluminio, verniciato a polvere epossidica. Sono di serie i contatti rotanti interni.
Portata massima fino a 9 Kg.

Articulated wall arm in cast aluminium with chrome-plated metal components. Coated with epoxy powder enamel. Rotating internal contacts are standard equipment.
Maximum load: 9 Kg.

Colori Bianco - Nero - Grigio Metallizzato
Colors White - Black - Metallic Grey

P8

Piede completo

Complete foot (shaft and base)

P5

Piede completo

Complete foot (shaft and base)

TWINS
900

Descrizione - *Description*

Attacco a soffitto per bracci. Materiale metallo verniciato.

Wall arm fastening for ceiling. Material painted Metal

Colori Argento - Nero
Colors Metallic Gray - Black

Indice - *Index*

Caschi asciugacapelli - *Hairdryers* 5

Vaporizzatori - *Vaporizers* 27

Lampade - *Lamps* 33

Sterilizzatori - *Sterilizers* 46

Phon e Piastre - *Blowdryers and Irons* 50

Basi e Bracci - Bases and Arms 52

Le caratteristiche dei prodotti illustrati in catalogo non sono impegnative. Ci riserviamo di eseguire tutte le variazioni che riterremo opportune, senza peraltro darne avviso.

Product specifications illustrated in the catalogue are not binding. We reserve the right to make any alterations we deem necessary and without notice.

realizzato in collaborazione con:

Regione Emilia-Romagna

Print: Grafiche Pioppi

2012/2013

b·m·p ITALIAN BEAUTY HAIR DESIGN®